



LEGENDA

PVC PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ

PE PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ

KONSTRUKCJA

C ZMIANA KIERUNKU PRZEWODU KAN.

ODL ODWODNIENIE LINIOWE PODAJZDU

Wp1 WPUST ODWADNIAJĄCY

USTĘP ZLEWOZMYWAK PISUAR UMYWALKA KABINA PRYSZNICOWA Z ODPLYWEM LINIOWYM

UWAGA! WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ JAKO PRZEJŚCIA PPOŻ. O WSPÓŁCZYNNIKU ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEBIJANEJ PRZEGRODY.

UWAGA! WSZELKIE URZĄDZENIA I ARMATURA MUSZĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE TAK, ABY BYŁ ZAPEWNIONY DO NICH DOSTĘP UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ.

UWAGA! WSZELKIE PRZEWODY POZIOME ORAZ PIONY PROWADZONE PO WIERZCHU ZABUDOWAĆ OBUDOWĄ Z PŁYTY G-K LUB PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO LUB PO WIERZCHU W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

UWAGA! WSZELKIE ODLEGŁOŚCI I WYSOKOŚCI PROWADZENIA PRZEWODÓW NALEŻY DOMIERZYĆ PODCZAS WYKONYWANYCH ROBÓT MONTAŻOWYCH

UWAGA!!
Otwory okrągłe wykonać techniką wiercenia diamentowego, przed wykonanie jakichkolwiek otworów i przewiertów należy dokonać wizji lokalnej w miejscu ich wykonania i potwierdzić zgodność założeń projektowych z sytuacją istniejącą, w przypadku niezgodności powiadomić nadzór projektowy.
Przy wykonywaniu zachować szczególną ostrożność.

UWAGA! WSKAZANE W PROJEKCIE NAZWY MATERIAŁÓW I PRODUCENTÓW SĄ PRZYKŁADOWE I OKREŚLAJĄ MINIMALNY STANDARD TECHNICZNY WYMAGANY DLA TYCH MATERIAŁÓW. MOGĄ BYĆ ONE ZASTĄPIONE INNYMI MATERIAŁAMI O RÓWNOZERNYM WYGLĄDZIE I WŁAŚCIWOŚCIACH PO WCZĘŚNIEJSZEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Listwy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

DOMINO
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5 71-140 Szczecin
tel. 091 487 40 70 tel./ fax 091 487 74 19

projekt / obiekt:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŁĄCZNIKA

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
dz.nr 371/2 i 381 oraz cz. dz. nr 370
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

inwestor / adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

architektura:
projektant: PROWADZĄCY: mgr inż. Krzysztof GOGULSKI podpis:
upr. nr 163/SZ/2002 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

opracowanie: mgr inż. Radosław Gazdula podpis:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Petros METLERSKI podpis:
upr. nr ZAP/0081/POOS/04 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

tytuł: PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
skala: 1:100
miejsce i data: Szczecin 01.02.2018
rys. nr: S12