

Gorzów Wlkp. 23.11.2012r.

BG-IV.272.42.2012.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Dostawę zintegrowanej platformy bezpieczeństwa sieci.*

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe

48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

W dniu 23.11.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następującą odpowiedź:

Pytanie :

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oczekuje, że zaoferowane urządzenia będące będą zintegrowaną platformą bezpieczeństwa sieciowego będą m.in. opatrzone etykietą Energy Star.

Zgodnie z naszą wiedzą standardy Energy Star nie dotyczą urządzeń będących zintegrowaną platformą bezpieczeństwa sieciowego. Czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia rozwiązaniem nie posiadającym potwierdzenia spełniania standardów i nie opatrzonym etykietą Energy Star?

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym zakresie dokona modyfikacji SIWZ.