

Gorzów Wlkp., dnia 19.11.2013 r.

BL-II.272.23.2013

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa infrastruktury serwerów kasetowych z macierzą dyskową dla Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.*

W dniu 18.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje następujące odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przełącznika LAN z aktywnymi 24 portami umożliwiającą rozbudowę do 56 portów.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przełącznika LAN z aktywnymi 24 portami umożliwiającą rozbudowę do 56 portów.

**Pytanie 2 :**

Z uwagi na nieczytelny zapis prosimy o potwierdzenie: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z jedną kartą Eth min. 2 x 10GB ?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z jedną kartą Eth min. 2 x 10GB.

z up. Dyrektora Generalnego  
*Sebastian Franas*  
Dyrektor Biura Logistyki