

Krążek izolacyjny np. IDMS(Hilti)
4 szt./m2

Trzpień izolacyjny np. IDMS(Hilti)
4 szt./m2

Szyba pojedyncza

Izolacja termiczna

Pustka powietrzna min. 20mm

Profil dociskowy YS 45.86550.x

Słup aluminiowy YS 50.41166.x

Rygiel aluminiowy YS 50.44105.x

Listwa dociskowa YS 50.85050.x

Klips maskujący YS 45.86150.x

Uszczelnienie silikonem

Profil mocujący szybę YS 50.53035.x

Skrzydło okienne YS 50.29073.x

Futryna okienna YS 50.19095.x

Opracowano na podstawie klasyfikacji w zakresie
odporności ogniowej pasów
międzykondygnacyjnych ITB nr 0616/12/R40NP
z dn. 18.05.2012 roku

Płyta GKF 12,5 mm

Paroizolacja folia PE

Wełna mineralna kamienna
gr.15 cm, gęstość min. 80kg/m3

Sufit kasetonowy CASOPRANO
na wieszakach systemowych
- wg rys.detalu w tomie P.W. Detale

Płyta GKF 12,5 mm

projekt / obiekt:	PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU - projekt zamienny nr 2		
adres:	Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 i cz.dz.nr 370 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor /adres:	Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 44-600 Gorzów Wielkopolski		

rysunek / temat / treść:	DETAL NADPROŻA OKNA WYCHYLNEGO		
--------------------------	---	--	--

architektura: autor / projektant:	mgr inż.arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002		
opracowanie / projektant:	mgr inż.arch. Izabela Chruściel		
sprawdzający:	mgr inż.arch. Anna Drygalska upr.nr 73/Sz/2001		

faza:	branża:	rys. nr:
PROJ. WYKONAWCZY	DETAL FASADY ALUMINIOWEJ	D/14
skala:	miejsce i data:	
1:25	Szczecin 15.12.2012 r.	

