





STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA -widok od strony elewacji					
NAZWA					
SYMBOL		F1	F2	F3	F4 + EI60
SCHEMAT					
wymiar w świetle muru	So	1200	1200	1200	4000
	Ho	1850	1850	1850	1850
RODZAJ OKNA		P	L		
PIWNICA		-	-	-	-
PRZYZIEMIE		-	-	-	-
PARTER		6	9	2	1
1 PIĘTRO		-	-	-	44
2 PIĘTRO		-	-	-	44
3 PIĘTRO		-	-	-	44
4 PIĘTRO		-	-	-	44
5 PIĘTRO		-	-	-	44
6 PIĘTRO		-	-	-	44
7 PIĘTRO		-	-	-	44
8 PIĘTRO		-	-	-	44
9 PIĘTRO		-	-	-	44
10 PIĘTRO		-	-	-	44
11 PIĘTRO		-	-	-	44
12 PIĘTRO		-	-	-	44
13 PIĘTRO		-	-	-	44
14 PIĘTRO		-	-	-	44
ILOŚĆ SZTUK		15	2	616	1
RAZEM		15	2	616	1
UWAGI		Okno rozwierne wyposażone w klamkę.	Okno uchylne wyposażone w klamkę. Okno oddymiające wyposażone w siłownik elektryczny.	Okno uchylne wyposażone w klamkę.	pas fasady o odporności EI -60 na długości w kondygnacji parterowej w sali bufetowej
		Okna w stolarce aluminiowej, systemowej. Rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z profili AWS 70 .HI. (lub równoważne)z przegrodą termiczną, -Okna z mikrouszczelnianiem. -Szklenie szkłem zespolonym o współczynniku przenikania ciepła dla szyb U<1,1W/m2K -Gwarancja producenta min 5lat, na powłoki lakiernicze min. 10lat. -Ościeżnica i rama okna w kolorze wg kolorystyki elewacji. -Współczynnik przenikania ciepła dla okna U<1,55W/m2K			

**UWAGA:**

**Wszystkie otwory drzwiowe  
domierzyć na placu budowy !**

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnę Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
<div>DOMINO</div> <div>grupa architektoniczna</div>		
ul. Mickiewicza 118/5		71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70		tel. 091 487 74 19
projekt / obiekt:		
PROJEKT ZAMIENNY NR 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU		
adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 oraz cz. dz. nr 370 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski		
inwestor / adres:		
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski		
rysunek / temat / treść:		
ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ FASADOWEJ ALUMINIOWEJ P-POŻ I ALUMINIOWEJ OKNA OTWIERALNE		
architektura:		
projektant prowadzący:		podpis:
mgr inż.arch. Wojciech Dunaj upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
opracowanie:		podpis:
mgr inż.arch. Izabela Chruściel		
sprawdzający:		podpis:
mgr inż.arch. Anna Drygalska upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
faza:	branża:	rys. nr:
P. W.	ARCHITEKTURA	
skala:	miejsce i data:	
	Szczecin 15.12.2012 r.	S/2