


S3

Profil CD 60X27 do płyt GK
Krzętek izolacyjny np. IDMS(Hilti)
4 szt./m2
Trzpień izolacyjny np. IDMS(Hilti)
4 szt./m2

Szyba pojedyncza laminowana
Izolacja termiczna
Pustka powietrzna min. 20mm
Profil dociskowy
YS 45.86550.x
Słup aluminiowy
YS 50.41166.x
Rygiel aluminiowy
YS 50.44105.x
Listwa dociskowa
YS 50.85050.x
Klips maskujący
YS 45.86150.x

Tuba PCW
Futryna okienna
YS 04.11070.x
Skrzydło okienne
YS 04.21080.x
Uszczelnienie silikonem

S3 Ściana zewnętrzna – elewacja systemowa – pos nadokienny
– szklenie nieprzeziernie fasady systemowej słupowo – ryglowej aluminiowej z pojedynczej szyby laminowanej
– pustka powietrzna 2,5 cm
– wełna mineralna fasadowa gr. 15 cm o gęstości min. 80kg/m3
– paroizolacja folia PE
– profil aluminiowy 60 mm
– 1xpłyta GKf gr.12,5mm



Opracowano na podstawie klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej pasów międzykondygnacyjnych ITB nr 0616/12/R40NP z dn. 18.05.2012 roku

Włna mineralna o gęstości co najmniej 80 kg/m3
Płyta GKf 12,5 mm
Paroizolacja foia PE
Płyta GKf 12,5 mm
Sufit kasetonowy CASOPRANO na wieszakach systemowych – wg rys. detalu D/12 w tomie P.W. Detale

projekt / obiekt:		PROJEKT ZAMIENNY NR 2	
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEBUDOWA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ	
		WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY	
adres:		Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jogellonczyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski	
		dz.nr 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382 i cz.dz.nr 370 obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski	
inwestor / adres:		Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jogellonczyka 8 44-600 Gorzów Wielkopolski	
rysunek / temat / treść:		DETAL NADPROŻA OKNA OTWIERALNEGO	
architektura:			
autor / projektant:			podpis:
mgr inż arch. Wojciech Dunaj			
upr.nr 21ZPOIA/2002			podpis:
opracowanie / projektant:			
mgr inż arch. Izabela Chruściel			
sprawa/dopisy:			podpis:
mgr inż arch. Anna Dygańska			
upr.nr 73ISZ/2001			
tytuł:	brutto:		rys. nr:
PROJ. WYKONAWCY	DETAL FASADY ALUMINIOWEJ		
skala:	mniejsza i dalej		
4:12	Skala 1:5 13 2012 r		D/23