



1. Poręcz - rura stalowa  $\varnothing 50\text{mm}$
2. Element podtrzymujący poręcz - płaskownik  $\angle 16 \times 55$
3. Słupek - płaskownik  $\angle 16 \times 55\text{mm}$
4. Wypełnienie balustrady - rura stalowa  $\varnothing 30\text{mm}$
5. Mocowanie słupka - blacha  $\angle 8 \times 75$  dł. 100mm
6. Mocowanie słupka do schodów - blacha  $\angle 16 \times 120$  dł. 150mm
7. Kotwy Hilti HIT HY 150+HAS M12x160x28
8. Śruby z łbem sześciokątnym M12

RAZEM	153,39
-------	--------

ELEMENTY DODATKOWE:

Kotwy Hilti HIT HY 150+HAS M12x160x28 - 16. szt.

Śruby z łbem sześciokątnym M12 - 16 szt.

UWAGI:

- 1) ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY WG RAL 7004;
- 2) WYMIARY I IŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO WYKONANIU BIEGÓW SCHODOWYCH;
- 3) ELEMENTY BALUSTRADY ŁĄCZONE ZA POMOCĄ ŚRUB - wg opisów na rysunku ;
- 4) NA SCHODACH UKŁADAĆ PŁYTKI GRESOWE O RYFLOWANYCH STOPNICACH, ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE MROZOODPORNEJ I WYKOŃCZYĆ FUGĄ WODOODPORNĄ;
- 5) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WEDŁUG P.W. KONSTRUKCJI
- 6) WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie  
z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  
z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

**DOMINO**  
grupa architektoniczna

ul. Mickiewicza 118/5	71-140 Szczecin
tel./fax 091 487 40 70	tel. 091 487 74 19

projekt / obiekt:

**PROJEKT ZAMIENNY NR 2**  
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU  
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZANA Z JEGO MODERNIZACJĄ  
WRAZ Z WYBURZENIAMI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ  
NIEZBĘDNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY UZBROJENIA TERENU

adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki  
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski  
dz.nr 370, 371/2, 372, 344, 380/1, 381, 382  
obręb 5 Śródmieście Gorzów Wielkopolski

investor /adres

Lubuski Urząd Wojewódzki  
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wielkopolski

rysunek / temat / treść:

## DETAL BALUSTRADY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO ŁĄCZNIKA

architektura:

mgr inż. arch. Wojciech Dunaj  
upr.nr 2/ZPOIA/2002 do projektowania w specjalności:  
architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż.arch. Rafał Stemporowski

mgr inż.arch. Anna Drygalska  
upr.nr 73/Sz/2001 do projektowania w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń

tytuł:	branża:	rys. nr:
P.W.	ARCHITEKTURA	Z/1
skala:	miejsce i data:	
1:25 / 1:5	Szczecin 12.2012 r.	