

LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

**„Ochrona osób i mienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp.”**

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - USŁUGI ŚWIADCZONE W GORZOWIE WLKP.

OCHRONA REALIZOWANA W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ STAŁEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI W GORZOWIE WLKP. PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA 8 I UL. JAGIELLOŃCZYKA 13 OBEJMUJE M.IN.:

I. GŁÓWNE ZADANIA

1. Zapewnienie dwuosobowej stałej (całodobowej) ochrony łączącej ochronę fizyczną z monitorowaniem obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy portierni oraz stałą ochronę polegającą na stałym dozorze sygnałów wczesnego ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i wizyjnych zainstalowanych w **obiekcie przy ul. Jagiellończyka 8**. W godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:00 do godziny 16:00 w dni robocze usługa świadczona będzie przez 1 pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014.1099 ze zm.) oraz 1 pracownika ochrony fizycznej.
2. Jednoosobową stałą ochronę łączącą ochronę fizyczną z monitorowaniem obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy portierni oraz stałą ochronę polegającą na stałym dozorze sygnałów wczesnego ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i wizyjnych zainstalowanych w **obiekcie przy ul. Jagiellończyka 13** świadczoną przez jednego pracownika ochrony fizycznej w dni robocze poniedziałek w godzinach 6³⁰ – 18³⁰, oraz we wtorek, środę, czwartek, piątek w godzinach 6³⁰ – 16⁰⁰
3. Głównymi obowiązkami pracowników ochrony na ochraniających obiektach są zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez zapewnienie ochrony przed:
 - a) zamachami przestępczymi tj.: kradzieżą, rabunkiem, zniszczeniem i uszkodzeniem,
 - b) szkodami wynikłymi z awarii technicznych lub zakłóceń porządku publicznego w obiekcie.
4. Pracownicy ochrony mają za zadanie uniemożliwienie wejścia/wyjścia osobom niepowołanym i nieupoważnionym oraz wjazdu/wyjazdu samochodom nieupoważnionym.
5. Każde zdarzenie łamiące obowiązujące na terenie obiektów zasady, musi być zgłoszone do dyspozytora/kierownika z firmy pełniącej usługę ochrony
(wpisać dane osoby, imię nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail)
.....
6. Wykonywanie usługi za pośrednictwem odpowiednio wyposażonego i przeszkolonego personelu, z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczenia usług.

7. Pełnienie obowiązków portierów, w szczególności prowadzenie stanowiska informacji (udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do określonych pracowników lub właściwych komórek merytorycznych).
8. W terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca dla poszczególnych lokalizacji opracuje we współpracy z Zamawiającym i dostarczy Zamawiającemu instrukcje obejmujące podstawowe obowiązki pracowników ochrony oraz schematy postępowania na wypadek powstania możliwych zagrożeń; oraz sposoby powiadamiania na wypadek powstałych zagrożeń - Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji w zakresie zgodnym ze SOPZ.
9. Jeżeli wewnętrzne wymagania Wykonawcy narzucają konieczność istnienia w instrukcji dokumentów, których ujawnianie Zamawiającemu nie jest możliwe to winny one być przechowywane w odrębnej teczce lub segregatorze opisanej jako „Dokumentacja Wykonawcy”.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu całej prowadzonej dokumentacji (instrukcji; książek służb, itp.) niezwłocznie po ich zapisaniu lub w ostatni dzień obowiązywania umowy.
11. Dokumentacja prowadzona przez Wykonawcę na terenie ochraniających obiektów stanowi własność Zamawiającego.
12. Wykonawca przedstawi, przed przystąpieniem do prowadzenia ochrony fizycznej w obiektach stałego, odpowiednio wyselekcjonowanego imiennego zespołu pracowników przewidzianych do pełnienia służby według miesięcznych „Grafików dyżurów”.
13. Wykonawca zobowiązuje się, że zmiany personalne dokonywane w zespole będą miały charakter wyjątkowy i będą następowały jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach. Zmiana w „Grafiku dyżurów” pojedynczych osób może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji pracownika wykonującego usługę, jak również, w uzasadnionych przypadkach, żądania zmiany pracownika w trybie natychmiastowym.
15. System zmianowy nie może być dłuższy niż 12 godzin.
16. Wykonawca w przypadku szczególnego zagrożenia np. czynów noszących znamiona przestępstwa zaistniałych na terenie chronionych obiektów, a także w ich bezpośrednim otoczeniu, powodujących zagrożenie obiektu i mienia zapewni Patrol Interwencyjny, który powinien:
 - a) być co najmniej 2 osobowy,
 - b) być wyposażony w broń palną,
 - c) poruszać się odpowiednio oznakowanym i wyposażonym pojazdem,

- d) podjąć interwencję na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut w nocy i 15 minut w dzień.
17. W ramach umowy Zamawiający będzie miał prawo do bezpłatnego sprawdzenia prawidłowości reagowania Patroli Interwencyjnych - raz na kwartał, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w podejmowaniu interwencji raz na tydzień w okresie każdego kwartału.
18. Wykonawca zapewni pracownikom ochrony:
- a) jednolity, zgodny ze standardami ubiór umożliwiający ich identyfikację, w zależności od pory roku pracowników należy wyposażyć w odpowiedni, jednolity dla wszystkich ubiór wierzchni, pozwalający na realizację zadań na wolnym powietrzu,
 - b) identyfikator osobisty (kartę elektroniczną),
 - c) grafik służby pracowników ochrony bezpośredniej - dostępny w portierni,
 - d) książkę przebiegu służby,
 - e) środki łączności funkcjonujące poza siecią GSM,
 - f) latarkę.
19. Zamawiający wymaga posiadania przez pracowników ochrony (na każdym z ochraniających obiektów) przynajmniej jednego służbowego telefonu będącego rezerwowym środkiem łączności telefonicznej, umożliwiającego minimum połączenie z telefonem alarmowym 112, własnymi służbami interwencyjnymi i nadzorującymi Wykonawcy oraz osobami funkcyjnymi Zamawiającego.
20. Poza wyposażeniem wymienionym powyżej pracownik wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej powinien być dodatkowo wyposażony w środki przymusu bezpośredniego.
21. Wykonawca i osoby zatrudnione przez niego do realizacji przedmiotu umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy, nieujawniania oraz niewykorzystywania w innych celach informacji, które otrzymały w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz podczas pełnionej służby.
22. Portiernię przeznaczoną do wykonania zamówienia Zamawiający udostępnia bezpłatnie.
23. Zamawiający przeszkoli pracowników ochrony i odbierze pisemne oświadczenie pracowników z zapoznania się z obsługą zainstalowanych w obiekcie technicznych środków ochrony oraz znajomości usytuowania głównych wyłączników mediów podłączonych do obiektu.
24. Wykonawca będzie współpracował z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego w celu uzgodnienia organizacji pracy.

II. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY

1. Nadzór nad ruchem osobowym w obiektach, w tym obserwacja osób wchodzących i wychodzących do/z obiektów.

2. Taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynków, udzielanie im niezbędnych informacji.
3. Nie wpuszczanie na teren obiektów osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających (narkotyków), akwizytorów, a także spowodowanie usunięcia poza teren obiektów osób zakłócających właściwą pracę Urzędu.
4. Nie dopuszczanie do dewastacji, uszkodzenia wyposażenia w obiekcie, włamania kradzieży mienia.
5. Zwracanie uwagi na torby lub paczki pozostawione na strzeżonym terenie z podejrzaną zawartością.
6. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w razie naruszenia ładu i porządku, podejmowanie odpowiednich, niezbędnych interwencji (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Ratunkowe, Wodociągowe, wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, ciepłej, wodno - kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.
7. Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach oraz mienia Zamawiającego, a także stwierdzenia naruszenia porządku publicznego.
8. Niezwłoczne powiadamianie upoważnionych pracowników Wykonawcy, wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego oraz właściwych organów o czynach noszących znamiona przestępstwa zaistniałych na terenie chronionego obiektu, a także w bezpośrednim jego otoczeniu, powodujących zagrożenie chronionego obiektu i mienia oraz zabezpieczenie miejsca popełnienia przestępstwa do czasu przybycia grupy interwencyjnej oraz właściwych organów.
9. Przyjmowanie i wydawanie kluczy od pomieszczeń na terenie nieruchomości przy użyciu elektronicznego systemu wydawania i zdawania kluczy.
10. Obsługę szlabanów wjazdowych/wyjazdowych budynku przy ul. Jagiellończyka 8 - wpuszczanie wyłącznie osób upoważnionych.
11. Zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach - uzgodnionych z Zamawiającym.
12. Po godzinach pracy Urzędu sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń drzwi zewnętrznych do budynków, a także bram, szlabanów, itp.
13. Obsługa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na terenie obiektów.
14. Prowadzenie obserwacji chronionych obiektów przy wykorzystaniu systemu telewizji przemysłowej w tym:
 - a) dozór prawidłowości działania systemu kamer,
 - b) stały nadzór nieruchomości z wykorzystaniem możliwości systemu dozoru wizyjnego,

- c) w zakresie niedopuszczenia do kradzieży, rozboju, niszczenia majątku
 - d) i zabezpieczenia mienia Zamawiającego,
 - e) przekazywanie dozoru wizyjnego kolejnej zmianie ochrony z poinformowaniem o zauważonych usterkach w systemie,
 - f) natychmiastowa reakcja na wszystkie zauważone nieprawidłowości i zdarzenia (np. próby kradzieży), które wystąpiły na terenie chronionych obiektów, zaobserwowanych w systemie dozoru wizyjnego, oraz wpisanie ich do książki przebiegu służby, wraz z informacją o wprowadzonych środkach zapobiegawczych.
15. Obsługa istniejących w budynkach systemów alarmowych napadu, włamania, monitoringu i p. poż.
16. Codzienna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej SSP polegająca na:
- a) sprawdzaniu stanu dozoru centrali, tablicy i panela,
 - b) sprawdzaniu odchyłeń od stanu dozoru centrali, tablicy i panela oraz odnotowanie ich w książce eksploatacji,
 - c) powiadomienia firmy konserwującej system o odchyleniach od stanu dozoru centrali, tablicy i panela,
 - d) sprawdzeniu ewentualnych alarmów i podjętych działań (w okresach 24 godzinnych),
 - e) sprawdzaniu wyłączeń, sprawdzeń i wyciszeni instalacji oraz ponownego przywrócenia do stanu dozoru.
17. Pełna znajomość topografii chronionych obiektów - rozkładu pomieszczeń, drzwi i dróg ewakuacyjnych itp.
18. Znajomość rozmieszczenia głównych wyłączników prądu, instalacji p. poż., zaworów wodnych.
19. Prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami.
20. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do znajomości zasad alarmowania i postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa oraz zasad współpracy ze Strażą Pożarną, Policją i innymi służbami.
21. Prowadzenie książki przebiegu służby, polegającym na wpisywaniu informacji o :
- a) objęciu dyżuru, i przebiegu służby,
 - b) godzinach wejść i wyjść pracowników firmy sprzątającej,
 - c) wykonanych patrolach,
 - d) zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, dokonywanych kontrolach, zaleceniach położonych.
22. Udostępnianie dziennika usterek, w którym sporządzane będą notatki zgłaszane przez osoby wykonujące usługę sprzątania budynków oraz usługę utrzymania czystości i konserwacji

terenów zielonych na posesjach przynależnych do budynków przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13 w Gorzowie Wlkp.

23. Informowanie Zamawiającego o wszelkich uszkodzeniach, awariach i nieprawidłowościach stwierdzonych w czasie patrolowania wewnątrz Urzędu, jak i terenu zewnętrznego.
24. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu zapisów umowy przez personel Wykonawcy.
25. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Przedstawicielowi Zamawiającego każdego przypadku awarii bądź jakiegokolwiek innej niesprawności łącza telefonicznego, wykrytego przez stację monitorującą, mających wpływ na monitorowanie systemu alarmowego.
26. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania przedstawiciela Wykonawcy o awariach systemu alarmowego i urządzeniach zainstalowanych w Obiektach.
27. Z uwagi na fakt, że obiekty są obiektami użyteczności publicznej, pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą charakteryzować się dużą kulturą osobistą, umiejętnością komunikacji z klientami Zamawiającego, dobrą prezencją oraz wykonywać powierzone zadania z największą starannością, w sposób stanowczy i kulturalny.
28. Z uwagi na wielkość obiektów, specyfikę wykonywanych zadań pracownicy Wykonawcy muszą charakteryzować się dobrą sprawnością fizyczno-ruchową.
29. Wykonawca na wniosek Zamawiającego wzmocni środki ochrony obiektów lub zwiększy siły wykorzystywane w tym zakresie, w przypadku wystąpienia zdarzeń uruchamiających u Zamawiającego procedury zarządzania kryzysowego lub ochrony ludności. Z tego tytułu Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pełnienia zadań ochrony zgodnie ze złożoną ofertą.
30. Wydawanie prasy upoważnionym pracownikom wskazanym przez Zamawiającego.
31. Obsługa interkomu windowego - wzywanie pogotowia dźwigowego.
32. Pracownicy ochrony wykonują również inne zadania związane z bezpieczeństwem obiektu i ochroną mienia zlecone przez Zamawiającego lub przełożonych, ale zgodnie z obowiązującym prawem.

III. PRACOWNIKOM OCHRONY PODCZAS PEŁNIENIA SŁUŻBY ZABRANIA SIĘ:

1. Oddalania się z miejsca służby.
2. Spania na posterunku ochronnym.
3. Przyjmowania wizyt rodziny, przyjaciół i znajomych.
4. Przebywania na chronionym obiekcie poza wyznaczonymi godzinami pracy.
5. Wnoszenia na teren chronionego obiektu alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich podczas pracy.
6. Korzystania z udostępnionych ochronie telefonów w celach prywatnych.

7. Opuszczania posterunku bez otrzymania zmiany.
8. Przebywania w czasie przerw w miejscach innych niż wyznaczone przez bezpośredniego przełożonego.
9. Parkowania samochodów prywatnych na terenie chronionym (ewentualnie zgoda upoważnionego pracownika Zamawiającego - w wyznaczonym przez niego miejscu).
10. Wynoszenia lub wywożenia jakiegokolwiek majątku Urzędu z ochranianego obiektu.
11. Przyjmowania i przechowywania rzeczy będących własnością interesantów i gości.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHRONIONYCH OBIEKTACH

W OBIEKCIE PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA 8 M.IN.:

1. Zapewnienie dwuosobowej stałej ochrony łączącej ochronę fizyczną z monitorowaniem obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy portierni oraz stałą ochronę polegającą na stałym dozorcze sygnałów wczesnego ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i wizyjnych zainstalowanych **w obiekcie przy ul. Jagiellończyka 8**. W godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:00 do godziny 16:00 w dni robocze usługa świadczona będzie przez 1 pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014.1099 ze zm.) oraz 1 pracownika ochrony fizycznej.
2. W godzinach od 7:00 do 16:00 pracownik ochrony fizycznej będzie pełnił służbę głównie na parkingu Urzędu (na zewnątrz budynku).
3. W pozostałych godzinach usługa świadczona będzie przez dwóch pracowników ochrony fizycznej.
4. W budynku przy ul. Jagiellończyka 8 przeprowadzanie codziennych patroli kontrolnych o godzinach:
 - a) 18:15 na poziomie parteru sprawdzenie zamknięcia wszystkich drzwi prowadzących na zewnątrz obiektu,
 - b) 22:00 i 5:00 obchody obiektu o czasie trwania nie przekraczającym 20 minut.
5. Celem przeprowadzenia patrolu kontrolnego jest obserwacja:
 - a) korytarzy wewnątrz obiektu,
 - b) klatek schodowych,
 - c) terenów bezpośrednio przylegających do obiektu.

W OBIEKCIE PRZY UL. JAGIELLOŃCZYKA 13 M.IN.:

Jednosobową stałą ochronę łączącą ochronę fizyczną z monitorowaniem obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego przy portierni oraz stałą ochronę polegającą na stałym dozorcze sygnałów wczesnego ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i

wizyjnych zainstalowanych w obiekcie przy ul. Jagiellończyka 13 świadczoną przez jednego pracownika ochrony fizycznej w dni robocze poniedziałek w godzinach 6³⁰ – 18³⁰, oraz we wtorek, środę, czwartek, piątek w godzinach 6³⁰ – 16⁰⁰.

W OBIEKTACH PRZY ULICY MŁYŃSKEJ 12, FABRYCZNEJ 71 i OKRZEI 42 OCHRONA REALIZOWANA W FORMIE STAŁEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA OBEJMUJE M.IN.:

1. Wykonawca zapewni monitoring elektroniczny systemów alarmowych 24 godziny na dobę, we wszystkie dni miesiąca kalendarzowego.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie urządzenia niezbędne do połączenia systemów alarmowych Urzędu (każdej lokalizacji) z punktem monitoringu Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za sprawność urządzeń nadawczych i stan łącza stanowiącego drogę przekazywania sygnałów od Zamawiającego do urządzeń odbiorczych w punkcie monitoringu Wykonawcy.
4. W terminie 5 dni roboczych po zakończonym miesiącu Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu miesięczny raport wszystkich zdarzeń z systemów monitoringu.
5. Usługa monitorowania systemów alarmowych wraz z interwencją własnych grup w chronionym obiekcie, obejmuje:
 - a) prowadzenie całodobowego monitorowania systemów alarmowych,
 - b) prowadzenie nasłuchu i rejestracji sygnałów alarmowych emitowanych z obiektu,
 - c) niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań przez grupę interwencyjną w przypadku odebrania sygnału alarmowego z obiektu Zamawiającego,
 - d) powiadomienie osób upoważnionych przez Zamawiającego,
 - e) udostępnianie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie z wskazaniem czasu reakcji grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego
6. Ochrona obiektu przy ul. Okrzei: obiekt chroniony technicznie w postaci czujników ruchu. Agencja ochrony po włączeniu alarmu wysyła na miejsce patrol interwencyjny i zobligowana jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, poprzez Dyżurnego Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w WBiZK LUW - tel. 95 7 288 777, 95 7 115 271 lub kom. 609 796 508. Patrol interwencyjny zobligowany jest sprawdzić okolice wejścia głównego i otworów technologicznych wskazanych przez Zamawiającego. Pracownicy agencji powiadamiają Zamawiającego o zastanej na miejscu sytuacji i stanie zabezpieczeń.

V. STAŁY DOZÓR SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W ELEKTRONICZNYCH URZĄDZENIACH I SYSTEMACH ALARMOWYCH.

Ochrona osób i mienia polegająca na stałym fizycznym dozorze stanów, wskazań i sygnałów w systemach alarmowych oraz kontrolnych wraz z podejmowaniem interwencji przez Wykonawcę.

1. Kontrola dozoru stanów dokonywana jest :
 - a) przez pracowników ochrony fizycznej polegająca na wykonywaniu odczytów informacji pochodzących z urządzeń umieszczonych w portierniach (dot. bud przy ul. Jagiellończyka 8 i Jagiellończyka 13),
 - b) poprzez odczyty zdalne w centrum kontroli alarmów Wykonawcy.
 - c) poprzez kontrolowanie pracy Systemu sygnalizacji włamania i napadu - Jagiellończyka 8.
2. W przypadku wystąpienia alarmu, pracownik ochrony fizycznej musi mieć możliwość natychmiastowej współpracy z centrum kontroli alarmów Wykonawcy - w celu określenia przyczyny zdarzenia i podjęcia decyzji o dalszych etapach interwencji.
3. Nadzór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i telewizji przemysłowej obejmuje m.in.:
 - a) prowadzenie całodobowego dozoru (monitorowania) istniejących systemów,
 - b) monitorowanie sygnałów alarmowych za pomocą nadajnika GSM,
 - c) prowadzenie nasłuchu i rejestracji wraz z przyjmowaniem sygnałów alarmowych emitowanych z pomieszczeń,
 - d) w przypadku odebrania sygnału alarmowego z pomieszczenia niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań przez Patrol Interwencyjny w celu:
 - e) sprawdzenia zasadności sygnału,
 - f) zapobieżeniu powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - g) zabezpieczenia obiektów w przypadku powstania szkody i zawiadomienia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej oraz odpowiednich służb,
 - h) ewentualnego ujęcia sprawców zdarzenia,
 - i) rejestrowanie sygnałów przyjętych z systemu,
 - j) zgłaszanie Zamawiającemu braku uzbrojenia systemów alarmowych o czasie przekraczającym 30 minut w godzinach od 22⁰⁰ do 6⁰⁰ oraz w dni wolne od pracy Urzędu,
 - k) udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie ze wskazaniem czasu reakcji Patroli Interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego.

VI. KONTROLA DOSTĘPU

W budynku przy ul. Jagiellończyka 8 istnieje system kontroli wejść i wyjść do/z budynku. Kontrola dostępu prowadzona jest z wykorzystaniem dwóch niezależnych systemów tj.: czytników i kart zbliżeniowych działających w systemie Mifare oraz systemu Wideofonu sterowanego z pomieszczenia portierni. Upoważnieni pracownicy posiadają karty zbliżeniowe zwalniające zamek w drzwiach

wejściowych do wydzielonych pomieszczeń. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zamawiający przekaze informacje o zasadach otwierania drzwi przez pracowników ochrony.

Kontrola wjazdów i wyjazdów na parking przy ul Jagiellończyka 8 w godzinach od 7:00 do 16:00 przez pracownika ochrony fizycznej, który będzie nieprzerwanie pełnił służbę na parkingu głównym Urzędu (na zewnątrz budynku). Po godzinach otwarcia Urzędu kontrola odbywa się z pomieszczenia portierni z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej lub przy pomocy pilotów udostępnionych upoważnionym osobom.

Kontrola wjazdów i wyjazdów na parking nieruchomości przy ul Jagiellończyka 13 wykonywana jest zdalnie z pomieszczenia portierni z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej i domofonu.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zamawiający przekaze informacje o zasadach otwierania szlabanów przez pracowników ochrony.

VII. TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

Telewizja przemysłowa w budynku przy ul. Jagiellończyka 8 składa się z kamer stałych, rejestratorów i monitorów służący do ochrony obiektu przed włamaniem oraz umożliwiającym rejestrację cyfrową na rejestratorze. Kamery zewnętrzne ukazują obraz wokół najbliższego otoczenia budynku, kamery wewnątrz budynku pokazują obraz na korytarzach budynku w przestrzeni windowej, oraz przy wejściach do budynku. System rejestruje obraz na rejestratorze cyfrowym i wyświetla obraz z każdej kamery jednocześnie na dwóch monitorach umieszczonych w portierni.

Telewizja przemysłowa w budynku przy ul. Jagiellończyka 13 składa się z kamer stałych, monitorów służący do ochrony obiektu przed włamaniem oraz kontrolowania bieżących zdarzeń w budynku.

VIII. KONSERWACJE NAPRAWY I PRZEGLĄDY, KONFIGURACJA URZĄDZEŃ

Systemy alarmów napadowych i włamania systemu kontroli dostępu

1. Wykonywanie czynności konserwacyjnych systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej oraz napraw awaryjnych obejmuje:

- a) konfigurację systemów w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, przepisami i potrzebami Zamawiającego,
- b) wykonywanie czynności konserwacyjnych – raz na kwartał,
- c) sprawdzenie i zapewnienie prawidłowego oraz nieprzerwanego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemów,
- d) każdorazowe potwierdzenie wykonania prac konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych - wpisem do Książki konserwacji systemów alarmowego oraz potwierdzenie w formie pisemnego protokołu z wykonanych prac,
- e) przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach systemu,
- f) reagowanie na przyjęte zgłoszenie o awarii poprzez przyjazd do obiektu w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia i natychmiastowego przystąpienia do naprawy uszkodzenia,

g) zgłoszenie Zamawiającemu naprawy i robót wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych.
Po uzgodnieniu zakresu oraz akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego – przystąpienie do ich wykonania.

W zakres usługi konserwacji naprawy i przeglądy konfiguracja urządzeń wchodzi następujące systemy :

Tabela 1

L.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj systemu	Nazwa systemu
1	ul. Jagiellończyka 8	System sygnalizacji włamania i napadu	Centrala alarmowa SATEL Integra - ilość czujek 12 szt.
2	ul. Jagiellończyka 8	System sygnalizacji włamania, napadu - pomieszczenie biurowe 720 (VII piętro)– Kasa	
		System sygnalizacji włamania, napadu - pomieszczenia Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych nr 226,227,228, korytarz 6 czujek (II piętro)	Satel CA-5 (zainstalowano urządzenie antynapad)
		System kontroli dostępu do budynku	SATEL INTEGRA 24
		System Wideodomofonu	Roger
		System sygnalizacji włamania, napadu – Oddział Paszportów	
3	ul. Jagiellończyka 13 (część nieruchomości)	System sygnalizacji włamania, napadu	SATEL INTEGRA 64
4	ul. Młyńska 12	System alarmowy włamania, napadu, monitoring i kontrola dostępu.	SATEL CA 10 + kontrola KT Roger
5	ul. Fabryczna 71	System alarmowy włamania, napadu, pożaru dwa sygnały GSM /Stacjonarny	Archiwum Integra 64 OC SATELCA10
6	ul. Okrzei 42	System alarmowy włamania, napadu.	SATEL CA 5

IX. OPIS SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. ul. Jagiellończyka 8:

a) system sygnalizacji włamania, napadu – pomieszczenie biurowe nr 720 „KASA” - centrala alarmowa SATEL CA5:

Tabela 2

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala SATEL CA5+ z manipulatorem LED	1
2.	pasywna czujka podczerwieni PIR	1
3.	sygnalizator wewnętrzny	2
4.	listwa napadowa nożna	1

b) system sygnalizacji włamania, napadu – pomieszczenia Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych - centrala alarmowa INTEGRA 24 produkowana przez firmę SATEL:

Tabela 3

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala INTEGRA 24+manipulator LCD	1
2.	czujka alarmu	6
3.	kamera IP kopułka I7-C52430-IR	1

c) system telewizji przemysłowej ,

Tabela 4

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	Rejestrator BCS PA3HF05500403+ rejestrator HD-TVI1080p+IP HYBRYDOWY (17To77116VH) 4X HDD	2
2.	Kamery wewnętrzne	18
3.	Kamery zewnętrzne ccv stałe	6
4.	Kamera zewnętrzna 1szt. kopuła.	1
5.	Monitor LCD 15`	2

2. ul. Jagiellończyka 13

a) system alarmowy włamania i napadu SATEL INTEGRA 64

Tabela 5

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala alarmowa Satel Integra	1
2.	Czujki przewodowe PIR	27
3.	listwa nożna napadowa	7
4.	manipulator INT-KLCD-GR	1
5.	klawiatura strefowa	4

b) system telewizji przemysłowej ,

Tabela 6

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	Rejestrator BCS1604HF-A	1
2.	Kamery wewnętrzne	5
3.	Kamery zewnętrzne	1
5.	Monitor LCD 15`	1

3. ul. Młyńska 12

a) system sygnalizacji włamania i napadu - Satel CA 10

Tabela 7

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala alarmowa CA10 SATEL	1
2.	manipulator KLCD SATEL	1
3.	ekspander ca 10 e	1
4.	sygnalizator wewnętrzny SPW 100 SATEL	1
5.	sygnalizator zewnętrzny ATEK 10 EBS	1
6.	czujka PIR Aqua plus SATEL	2
7.	czujka PIR ZEW LC-171 DSC	10

b) Kontrola dostępu ROGER (połączona z centralą alarmową SATELCA10)

Tabela 8

1.	moduł kontrolera dostępu PR402-BRD	2
2.	czytnik zbliżeniowy PRT64EM-PRT62MF/G/0	4
3.	Moduł CPR32-SE Centrala Kontroli Dostępu ROGER	1
4.	konwerter komunikacyjny UT-2USB/RS485 ROGER	1

4. ul. Fabryczna 71 – OC system alarmowy włamania, napadu, pożaru – SATEL CA 10

Tabela 9

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala alarmowa CA-10 SATEL	1 kpl
2.	czujki antywłamaniowe	5
3.	czujki ppoż	3
4.	sygnalizator zewnętrzny ATEK 10	1

5.	Sygnalizator wewnętrzny	1
----	-------------------------	---

5. ul. Fabryczna 71 – Archiwum system alarmowy włamania, napadu, pożaru – INTEGRA 64

Tabela 10

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	centrala alarmowa SATEL ITEGRA 64	1 kpl
2.	czujki antywłamaniowe	9
3.	czujki ppoż	11
4.	sygnalizator zewnętrzny ATEK 10	2
5.	Sygnalizator wewnętrzny	1

6. ul. Okrzei 42 - system alarmowy włamania, napadu, pożaru- SATEL CA-5

Tabela 11

Lp.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1.	system alarmowy SATEL CA-5	1
2.	czujnik wewnętrzny Siemens	2
3.	sygnalizator wewnętrzny	1
4.	Manipulator LCD	1

X. KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH.

Ochrona osób i mienia polegająca na konwojowaniu przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych :

1. Konwojowanie pracownika z przedmiotami wartościowymi - paszportami na następujących trasach w Gorzowie Wlkp. - ul. Jagiellończyka 13 – ul. Kwiatowa 10 – ul. Jagiellończyka 13, obejmuje świadczenie usługi na wywołanie telefoniczne upoważnionego pracownika Zamawiającego nie przekroczy 10 konwojów miesięcznie.

2. Konwojowanie piesze pracownika z wartościami pieniężnymi na trasie ul. Jagiellończyka 8 (kasa urzędu)- ul. Jagiellończyka 13 (kasa banku) - ul. Jagiellończyka 8 (kasa urzędu) na wywołanie telefoniczne upoważnionego pracownika Zamawiającego nie przekroczy 4 konwoje miesięcznie.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań należytej, profesjonalnej działalności mającej na celu:

- a) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,

- b) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń,
- c) niedopuszczanie osób nieuprawnionych do konwojowanego pracownika z dokumentami,
- d) konwój, o którym mowa w punkcie 1 ma być zapewniony pojazdem wykonawcy.

II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - USŁUGI ŚWIADCZONE W ZIELONEJ GÓRZE

BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB.

Ochrona realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości w Zielonej Górze przy ul. Różanej 13 i Podgórznej 7 polegająca m.in.:

1. wykonywaniu usług za pośrednictwem odpowiednio wyposażonego i przeszkolonego personelu, z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczenia usług;
2. realizacji działań mających na celu ochronę w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionych obiektów;
3. kontrolowaniu zabezpieczeń mienia i nieruchomości przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży, w tym w wyniku włamania z zewnątrz, jak i wewnątrz ochraniających budynków;
4. w przypadku szczególnego zagrożenia np. czynów noszących znamiona przestępstwa zaistniałych na terenie chronionych obiektów, a także w ich bezpośrednim otoczeniu, powodujących zagrożenie obiektu i mienia – zapewnienie Patroli Interwencyjnych, które powinny:
 - a) być co najmniej 2 osobowe,
 - b) być wyposażone w broń palną,
 - c) poruszać się odpowiednio oznakowanym i wyposażonym pojazdem,
 - d) podjąć interwencję w miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 10 minut w nocy i 15 minut w dzień.
5. w ramach umowy Zamawiający będzie miał prawo do bezpłatnego sprawdzenia prawidłowości reagowania Patroli Interwencyjnych- raz na kwartał a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w podejmowaniu interwencji raz na tydzień w okresie każdego kwartału.
6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowo wykonanych Interwencji.
7. Wykonawca i osoby zatrudnione przez niego do realizacji przedmiotu umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy, nieujawniania oraz niewykorzystywania w innych celach informacji, które otrzymały w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz podczas pełnionej służby.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wraz z podejmowaniem interwencji. Zakres zamówienia obejmuje również zabezpieczenie techniczne, polegającego na konfiguracji, konserwacji i naprawach niżej wymienionych systemów alarmowych:

Tabela 1

L.p.	Adres nieruchomości	Rodzaj systemu	Nazwa systemu
ZIELONA GÓRA			
1	ul. Różana 13	System alarmowy włamania, napadu, pożaru	SATEL INTEGRA 128
		System Kontroli Dostępu	WL-03NL
		System Telewizji Przemysłowej	BCS16
2	ul. Podgórna 7	System alarmowy włamania, napadu, pożaru	SATEL INTEGRA-128

STAŁY DOZÓR SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W ELEKTRONICZNYCH URZĄDZENIACH I SYSTEMACH ALARMOWYCH.

Ochrona osób i mienia polegająca na stałym zdalnym dozorcze stanów, wskazań i sygnałów w systemach alarmowych i kontrolnych wraz z podejmowaniem interwencji przez Wykonawcę. Nadzór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i telewizji przemysłowej obejmuje m.in.:

1. prowadzenie całodobowego dozoru (monitorowania) istniejących systemów,
2. monitorowanie sygnałów alarmowych za pomocą nadajnika GSM,
3. prowadzenie nasłuchu i rejestracji wraz z przyjmowaniem sygnałów alarmowych emitowanych z pomieszczeń,
4. w przypadku odebrania sygnału alarmowego z pomieszczenia niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań przez Patrole Interwencyjne w celu:
 - a. sprawdzenia zasadności sygnału,
 - b. zapobieżeniu powstania szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - c. zabezpieczenia obiektów w przypadku powstania szkody i zawiadomienia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej oraz odpowiednich służb,
 - d. ewentualnego ujęcia sprawców zdarzenia.
5. rejestrowanie sygnałów przyjętych z systemu,
6. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu braku uzbrojenia systemów alarmowych w budynku przy ul Podgórnjej 7 występującego w godzinach :

dni robocze	od	do
Wtorek i czwartek	19:00	6:00
Poniedziałek, środa, czwartek	17:00	6:00

7. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu braku uzbrojenia systemów alarmowych w budynku przy ul. Różanej 13 występującego w godzinach :

dni robocze	od	do
Poniedziałek – Piątek	18:00	6:00

Zamawiający zastrzega zmianę terminu zgłaszania godzin uzbrojenia systemu.

8. udostępnienie Zamawiającemu wyciągu z odpowiednich rejestrów włącznie ze wskazaniem czasu reakcji Patroli Interwencyjnych po otrzymaniu sygnału alarmowego.

KONTROLA DOSTĘPU

System kontroli dostępu Satel zainstalowany w budynku przy ul Różanej 13 jest zintegrowany z systemem alarmowym i zabezpiecza nieruchomość przed dostępem osób nieupoważnionych. Wejście do budynku jest możliwe dla osób upoważnionych.

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

Telewizja przemysłowa (CCTV) w budynku przy ul. Różanej 13 to nowoczesny system urządzeń elektronicznych składający się z kamer ruchomych, rejestratorów i monitorów służący do ochrony obiektu przed włamaniem. Kamery zewnętrzne ukazują obraz na wokół najbliższego otoczenia budynku, kamery wewnątrz budynku pokazują obraz na korytarzach budynku, oraz przy wejściach do budynku. System rejestruje obraz na rejestratorze cyfrowym i jednocześnie wyświetla obraz na monitorze.

KONSERWACJE NAPRAWY I PRZEGLĄDY KONFIGURACJA URZĄDZEŃ

Wykonywanie czynności konserwacyjnych systemów alarmowych, systemu kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej w sytuacjach awaryjnych i testowych obejmuje:

- a) konfigurację systemów w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, przepisami i potrzebami zamawiającego,
- b) wykonywanie czynności konserwacyjnych – raz na kwartał,
- c) wykrywanie uszkodzeń urządzeń i sieci przesyłu sygnału,
- d) sprawdzenie i zapewnienie prawidłowego oraz nieprzerwanego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemów,
- e) każdorazowe potwierdzenie wykonania prac konserwacyjnych oraz napraw awaryjnych - wpisem do Książki konserwacji systemów alarmowego oraz potwierdzenie w formie pisemnego protokołu z wykonanych prac,
- f) przyjmowanie zgłoszeń o usterkach i awariach systemu,
- g) reagowanie na przyjęte zgłoszenie o awarii poprzez przyjazd do obiektu w ciągu 4 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia i natychmiastowego przystąpienia do naprawy uszkodzenia,

- h) zgłoszenie Zamawiającemu naprawy i robót wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych. Po uzgodnieniu zakresu oraz akceptacji kosztów naprawy przez Zamawiającego – przystąpienie do ich wykonania.

ZESTAWIENIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH

1. ul Różana 13

- a. system sygnalizacji alarmowy włamania, napadu, pożaru

Tabela 2

LP	Opis	TYP	ilość
1	Centrala alarmowa SATEL, wejścia od 16 do 128, wraz z obudową i zasilaczem	Integra 128	1
2	Klawiatura LCD, zielone podświetlenie	INT-KLCD-GR	1
3	Klawiatura strefowa	INT -S-GR	4
4	Ekspander 8 wejściowy w obudowie	CA64-E	3
5	Ekspander 8 wejściowy w obudowie z zasilaczem 2,2A	CA64-EPS	2
6	Czujka dymu fotoelektryczna	ADR-20	32
7	Cyfrowa czujka dualna	COBALT	22
8	Czytnik kart zbliżeniowych	CZ-EMM	5
9	Karta zbliżeniowa	KT-STD1	30
10	Akumulator 12V17Ah	Aku	2
11	Czujnik magnetyczny w obudowie metalowej	MC270	6
12	Sygnalizator akustyczno optyczny wewnętrzny	MOS-2	4
13	Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny	MOS-20	2

- b. System Kontroli Dostępu

Tabela 3

LP	Nazwa elementu	TYP	Ilość
1	Panel przywoławczy z możliwością obsługi do 8 abonentów	WL-03NL	2
2	Unifon	WL-02NLFH1	8
3	Dekoder	WL-03NLCH	2
4	Zasilacz	PS-2E	1
5	Zwora elektromagnetyczna z kompletem uchwyty	EI12 wew	6
7	Zasilacz do KD z akumulatorem 7AH	APS12	3
8	Czytnik kart zbliżeniowych	Czemm	6
9	Zwora elektromagnetyczna z kompletem uchwyty	V3SR/LZ1	6
10	Przycisk wyjścia nt	TKN-01	6
11	Zasilacz buforowy do akumulatora 17 Ah	APS30	6

12	Akumulator 12V 17Ah	17Ah	6
13	Ekspander czytników kart zbliżeniowych	CA64SR	6
14.	Obudowa do ekspanderów	OBKL	6

c. System Telewizji Przemysłowej,

Tabela 4

LP	Opis urządzenia	TYP	ilość
1	Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, H.264, HEXAPLEX rejestracja 16 kanałów video do 400kl/sek. Dyski wewnętrzne 2x HDD SATA, maks. 2x2TB	BCS16	1
2	DYSK2TBSATA/WD Dysk twardy 2TG WD	DYSK2TBSAT A/WD	2
3	IN910VIR30N Kamera D/N z obiektywem 2,8-11 mm DC z oświetlaczem podczerwieni, IP 66, ATR, NR.DSS, BLC, HLC, FLK, Menu ekranowe. Sony 1/3" Kolor CCD. Mechanicznie zdejmowany IR. Oświetlacz 36 diod, zasięg 30m.	IN910VIR30N	15
4	ITA402 Pasywny 1-kanałowy nadajnik/odbiornik z przewodem	ITA402	32
5	Kamera szybkoobrotowa Dzień/noc CAMA-I, zoom opt X18, cyfrowyX12, 570TVL	NVC-SD18DNA	1
6	Klawiatura z wyświetlaczem LCD, sterowanie kamerami PTZ	NV-KBD40	1
7	PSDC04124 Zasilacz PSU- S/H-12 V/S-4A/4/FTA/PTC- MC (235x172x58, UZAS=88 €264VAC; 47€63Hz (0,8A@230VAC),125 €373VDC, UWY=12,0 €16,5VDC,1x regulacja, 4x1 A bezp. topikowy lub PTC (°4A max.), OLP- elektroniczne, LED 4: DC, LED 1:AW, AW= OLP,OVP)	PSDC04124	1
8	Obudowa do powieszenia na ścianie 19"	OB 19"	1
9	Monitor LCD 19"	MON 19"	1

2. ul. Podgórna 7 - system alarmowy włamania, napadu, pożaru ,

Tabela 5

Lp.	Nazwa i typ elementu	Ilość sztuk
1.	Centrala alarmowa INTEGRA-128 SATEL	1 kpl
2.	cyfrowa pasywna czujka podczerwieni EC-301D	13
3.	czujka magnetyczna kontaktron czołowy K-32E	4
4.	manipulator LCD z obudową	1

5.	Ekspander syntezy mowy (16 kanałowy)	1
6.	ekspander 8 wejść	2
7.	przycisk napadowy z pamięcią	9
8.	manipulator LCD	1
9.	Sygnalizator zewnętrzny SD 3001	1
10.	ekspander czytników kart zbliżeniowych C1-64SR	5
11.	Czytnik kart zbliżeniowych współpracujący z CA-SR	5
12.	standardowa karta zbliżeniowa 125 KHZ	50
13.	ekspander adresowalny ADR z zasilaczem	1
14.	Optyczna czujka dymu ADR-20R	14
15.	ręczny ostrzegacz pożaru	3

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH.

Ochrona osób i mienia polegająca na konwojowaniu przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych :

Konwojowanie pracownika z przedmiotami wartościowymi - paszportami na następującej trasie ul. Podgórna7 – ul. Partyzantów 40 – ul. Podgórna 7 – Zielona Góra obejmuje świadczenie usługi na wywołanie telefoniczne upoważnionego pracownika Zamawiającego nie przekroczy 10 konwojów miesięcznie.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania działań należytej, profesjonalnej działalności mającej na celu:

- a) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej,
- b) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń,
- c) niedopuszczanie osób nieuprawnionych do konwojowanego pracownika z dokumentami,
- d) konwój będzie prowadzony pojazdem wykonawcy.